



今回は、年明けから流行した「麻疹」のお話です

麻疹は、麻疹ウイルスによって感染します
空気感染・飛沫感染・接触感染で、ヒトからヒトへ感染します


感染力はとても強く、免疫のない人が感染すると、ほぼ100%感染します。

一度感染すると一生免疫が持続すると言われて



今年は、新年早々麻疹が流行しています

麻疹に罹らないためには、まずは・・・
「ワクチン接種」 が重要



小学校入学準備に 2回目の麻疹・風疹ワクチンを!



2006年4月1日以降、定期の予防接種として「麻疹・風疹混合生ワクチン (measles-rubella MRワクチン)」の接種が開始となり、同年6月2日から下記の年齢での2回接種となりました。

第1期、第2期を過ぎてしまうと定期の予防接種として受けられなくなってしまいます。小学校の入学前に接種がすすんでいるかどうかを確認しましょう。

第2期でまだ麻疹と風疹の予防接種をそれぞれ2回ずつ受けていないお子さまは、かかりつけ医とよく相談し、2019年3月31日まで1回受けましょう。

小学校入学準備に2回目の麻疹・風疹ワクチンを受けましょう。

麻疹・風疹ワクチン なぜ2回接種なの?

麻疹・風疹ワクチンを2回接種することには、以下の3つの意義があります。

理由① 1回の接種で免疫がつかなかった子どもたち (数%存在すると考えられます) に免疫を与えます。

ポスターのダウンロードはこちら (A3印刷可、2.9MB)

理由② 1回の接種で免疫がついたにもかかわらず、その後の時間の経過とともにその免疫が減衰した子どもたちに再び刺激を与え、免疫を**強固**なものにします。

理由③ 1回目に接種しそびれた子どもたちに**もう一度**接種のチャンスを与えます。



国立感染症研究所 感染症情報センター IDSC

(IDSC 2007/4/23 掲載)

「麻疹かもしれない」
「麻疹の人接触したかも・・・」と思い
医療機関を受診する時は...

そのことを、
病院職員へ、事前に伝えてください

ご協力お願いいたします。

国立感染症研修所HPより抜粋

感染管理認定看護師
伊藤佐知子

